



## HUSQVARNA 520iLX

Un trimmer léger et performant pour les utilisateurs professionnels. Parfait pour les jardiniers, les paysagistes et les entrepreneurs. Excellente ergonomie et équilibre, tête de coupe à rotation bidirectionnelle et moteur sans balai de longue durée.



### Moteur brushless efficace

Nous avons conçu un moteur brushless 25% plus efficace qu'un moteur standard. Votre moteur fonctionnera avec un couple élevé et constant durant son utilisation - même lorsque vous coupez l'herbe épaisse et humide.




### Battery through body design (Pat.pend.)

Smart battery pack position, placed horizontally through the body of the machine. Reduces the risk of having dirt, chips, dust and water accumulate in the battery compartment, causing connector issues. Also, it means the weight of the battery can be placed in or near the desired center of gravity and in the rotational axis of the product, resulting in increased maneuverability. The through body design also offers a high degree of flexibility since it allows battery packs of different sizes to be used.

### Rotation dans les deux sens

Le sens de rotation de la tête de coupe peut être changé pour éviter les projections d'herbe dans les allées.



### Weatherproof (IPX4)

This battery-powered Husqvarna machine fulfils the IPX4 classification for rain resistance. This makes it a long-lasting and reliable tool that can be used all year round in all weather conditions.



## FEATURES

- Rotation dans les deux sens, moins d'herbes sur les chemins
- Smart battery pack position, placed horizontally through the body of the machine.
- Moteur brushless efficace
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Clavier intuitif
- Léger et équilibré
- Autonomie maximale
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.
- Fonctionnement silencieux
- Tête de débroussaillage simple à utiliser
- Peu d'entretien

Technical specifications	
<b>BATTERIE</b>	
"Type de batterie"	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	--
<b>CAPACITÉ</b>	
HUS Usage	Professional use
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	5508 g
Article net weight	3110 g
Largeur de coupe	40 cm
Dim. du produit, Lxlx Height	15 cm
Dim. du produit, Lxlx Length	176 cm
Dim. du produit, Lxlx Width	20 cm
Diamètre du tube	24 mm
Poids (sans unité de coupe)	2,85 kg
Poids sans batterie	3 kg
<b>MOTEUR</b>	
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	92 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	76.1 dB(A)
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
type de poignée	Boucle
Couteau à herbe OEM	--
Harnais OEM	--
Lame de scie OEM	--
Tête nylon OEM	T25B
Technical Platform	HVA 36 V brushless
Type de manche	Droit
<b>LUBRICANTS</b>	
Source d'alimentation générique	Battery
Type de carburant	Battery
<b>VIBRATION</b>	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	0.8 m/s <sup>2</sup>
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	0.7 m/s <sup>2</sup>
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	3 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1.2 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	0.7 m/s <sup>2</sup>
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	291 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging volume	113.59 dm <sup>3</sup>
Volume de l'emballage	0.114 m <sup>3</sup>
Packaging width	211 mm
Quantity in Master pack	1

## ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERY BLI300  
967 07 19-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200  
967 09 19-01



HUSQVARNA CHARGER QC80  
967 33 56-31



HUSQVARNA CHARGER QC250  
967 97 01-01




CHARGEUR POUR BATTERIES  
HUSQVARNA  
967 09 14-01



HUSQVARNA CHARGER QC500  
967 09 15-01

HUSQVARNA CHARGER QC80F  
967 62 83-01



HUSQVARNA INVERTER VI600F  
967 62 85-01



PROTECTEUR D'OREILLES,  
SERRE-TÊTE  
505 66 53-04



PROTECTION OREILLES AVEC  
RADIO FM  
578 27 49-01



PROTECTION OREILLES AVEC  
RADIO FM  
578 27 49-02



PROTECTION OREILLES AVEC  
RADIO FM  
578 27 49-03



PROTECTION OREILLES AVEC  
RADIO FM  
578 27 49-04



X-COM R  
595 08 40-01



LUNETTES DE PROTECTION,  
TRANSPARENTES X  
544 96 37-01



LUNETTES DE PROTECTION, PRO  
SOLAIRE  
544 96 37-03



PROTECTIVE GLASSES, YELLOW X  
544 96 37-02



MASQUE DE PROTECTION  
544 96 39-01



VESTE POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 82-46



VESTE POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 82-50



VESTE POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 82-54



VESTE POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 82-62



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-46



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-48



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-50



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-52



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-54



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-56



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-58



PANTALON POUR TURBOFILS ET  
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL  
580 68 81-60



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
JACKET, HIGH VIZ  
597 24 59-46



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
JACKET, HIGH VIZ  
597 24 59-50



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
JACKET, HIGH VIZ  
597 24 59-54



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
JACKET, HIGH VIZ  
597 24 59-58



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
JACKET, HIGH VIZ  
597 24 59-62



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-46



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-48



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-50



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-52



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-54



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-56



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-58



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER  
TROUSERS, HIGH VIZ  
597 24 62-60



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 72 03-46



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 72 03-50



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 72 03-54



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 72 03-58



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 72 03-62



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 72 03-66



MODÈLE COURT TECHNICAL  
501 71 59-46



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 71 59-50



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 71 59-54



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 71 59-58



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 71 59-62



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 71 59-66



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
501 72 05-46



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
501 72 05-54



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
501 72 05-58



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
501 72 05-62



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
501 72 05-66



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-46



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-50



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-54



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-58





WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-62



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-66



GANTS, CLASSIC LIGHT  
579 38 00-09



GANTS, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-06



GANTS, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-07



GANTS, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-08



GANTS, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-09



GANTS, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-10



GANTS, TECHNICAL LIGHT  
596 30 92-08



GANTS, TECHNICAL LIGHT  
596 30 92-09



GANTS, TECHNICAL LIGHT  
596 30 92-10



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-37



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-41



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-42



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-43



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-44



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-45



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-46



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
575 35 47-47



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-36



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-37



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-38



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-39



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-40



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-41



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-42



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-43



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-44



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-45



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-46



BOTTES DE PROTECTION  
TECHNICAL  
596 30 64-47



MULTI ADVANCED GREASE  
588 81 48-01





UL 21  
544 14 21-01



ACTIVE CLEAN SPRAY  
597 25 57-01



[AU] EARSUFFS WITH NET  
VISOR  
505 66 53-61



LUNETTES DE PROTECTION,  
CONFORT  
544 96 38-01



PROTECTION SOLAIRE POUR  
VISIÈRE  
578 17 98-01



LUNETTES DE PROTECTION,  
CONFORT SOLAIRE  
544 96 38-02



HUSQVARNA BLI950X  
579 82 22-01



HUSQVARNA BLI950X  
967 09 32-01



HUSQVARNA BLI550X  
579 82 44-01



HUSQVARNA BLI550X  
967 09 31-01



HUSQVARNA BATTERY BELT FLEXI  
590 77 67-02



HUSQVARNA BATTERY BELT FLEXI  
590 77 67-03



HUSQVARNA BATTERY BELT FLEXI  
590 77 67-01