

PROMOTIONS D'AU-

Valabes du 1er octobre au 30 novembre 2024 inclus

KIT DE PAVAGE



LF 60i

- Pas d'émission CO²
- faible coût d'entretien
- poigée ergonomique
- largeur de la plaque 350 mm
- poids 69 kG
- 10,4 kN

970 51 68-01

K 540i

- fonction frein de disque X-HaltTM
- profondeur de coupe 100 mm
- Bli-X

970 66 40-01

2X BLi 300

967 96 43-01

QC 500

967 96 50-01

KIT DE PAVAGE

595 36 85-01

CAISSE DE TRANSPORT

529 47 51-01

PILONNEUSES

PRIX DU SET

€ 1.964



PRIX DU SET

€ 1.925



KIT D'ENTRETIEN INCLUS (VALEUR € 180 *)

PILONNEUSES

PRIX DU SET

€ 1.887



PRIX DU SET

€ 1.848



LT 5005

- Largeur de la plaque 150 mm
- Compactage haute performance
- · Facile à manoeuvrer
- · Excellente ergonomie
- Facile à entretenir 967 85 46-03

LT 5005 SERVICE KIT

967 85 46-04



KIT D'ENTRETIEN INCLUS (VALEUR € 180 *)

PLAQUES VIBRANTES

CONCEPTION DURABLE | FIABLE | MANIPULATION FACILE | RESERVOIR A EAU OPTIONNEL



LFV 100 HONDA GX 160

- Largeur de la plaque 500 mm
- Essence
- 17 kN
- 3.6 kW

970 45 55-02



LFV 80 HONDA GX 160

- Largeur de la plaque 420 mm
- Essence
- 19 kN
- 3,6 kW

970 45 55-01



LFV 60 | 350 MM | HONDA | GX120

- largeur de la plaque 350 mm
- Essence
- 10,4 kn
- 2,4 kw

970 71 93-01



LF 60i

- Pas d'émission CO²
- Faible coût d'entretien
- · Poigée ergonomique
- Largeur de la plaque 350 mm
- Poids 69 kG
- 10,4 kN

970 51 68-01

2X BLi 300

967 96 43-01

QC 500

967 96 50-01

KIT DE PAVAGE

595 36 85-01

CAISSE DE TRANSPORT

529 47 51-01

MOTEURS DE FORAGE

KIT 540i

€ 1.653



DM 540 i

- Diamètre foret portatif max. 75 mm
- Diamètre foret avec bâti max. 100 mm
- 1.4 kW
- Utilisation à sec ou avec eau
- moteur sans balais efficace 970 49 37-01

QC 500

967 96 50-01

2X BLi 300

967 96 43-01

CAISSE DE TRANSPORT

529 47 51-01

KIT 540i AVEC BATI INCLUS



BATI DS 150

- Poids 15.5 kg
- Diamètre de forage max. 150mm
- Hauteur max. 495 mm
- Angle colonne 0-60°

966 82 72-01

PONCEUSE DE SOL / ASPIRATEUR



- Monophasé
- largeur de ponçage 250 mm
- Poids 62 kg

970 64 78-01

GREEN STAR DISC Ø 250 MM

- · Connecteur bolted on
- · Utilisation à sec
- Taille du grain 25

534 24 82-01

PRIX COMBINAISON

€ 3.150

PRIX DE L'ENSEMBLE

€ 1.300

BOITE LONGOPACK 4 PCS COMPRIS





DE 110 S ASPIRATEUR

- 230V
- 0,9 kW
- 25 Kg
- Nettoyage à l'eau
- · Système filtre classe H

970 50 96-01

LONGOPAC®, EXTRA STRONG

593 44 64-01

K1PACE

PRIX DE L'ENSEMBLE



DECOUPEUSE K 1 PACE 14" / 350 MM

- Système batterie puissant 96 V
- Profondeur de coupe 145 mm
- 7.9 kg
- · Moteur sans balais
- Aucune émission CO²

970 51 92-01

BATTERIE 100-B380X B380X/C900X PACE POWER KIT - EU

- 93,4 V
- 374.4 Wh
- 4Ah
- Li-ion
- Charge rapide
- Refroidissement actif
- Durable

970 69 93-01

PRIX DE L'ENSEMBLE



DECOUPEUSE K 1 PACE 14" / 350 MM

- Système batteriE pruissant 96V
- Profondeur de coupe 145 mm
- 7,9 Kg
- Moteur sans balais
- Aucune émission CO²

970 51 92-01

BATTERIE 100-B750X B750X/C1800X PACE POWER KIT - EU

- 93,4 V
- 748.8 Wh
- 48Ah
- Li-ion
- Charge rapide (refroidissement actif)
- Durable

970 69 95-01

CAISSE DE TRANSPORT GRATUITE

CAISSE DE TRANSPORT GRATUITE

DECOUPEUSES

PRIX DE L'ENSEMBLE

€ 1.177

RESERVOIR A EAU GRATUIT

DECOUPEUSE K 770 14" | 1" / 20 MM

- · Moteur X-Torq
- Active air filtration $^{\text{TM}}$
- Retardateur disque 967 68 21-01



RESERVOIR A EAU

- Sur batterie système BLi-X
- Pression d'eau max. 0.9 bar
- Poids 3.6 kg
- Longueur du tuyau 3 m

536 08 98-01

DISQUE DIAMANTE TACTI-CUT S50 PLUS

- Grande rapidité de coupe dans les matériaux durs
- · Alésage Easy-Fit
- Grande rapidité de coupe dans les matériaux de construction universels

579 81 56-20

PRIX DE L'ENSEMBLE

€ 1.279

RESERVOIR A EAU GRATUIT



DECOUPEUSE K 970 14" | 20 MM/1"

- Moteur X-Torq
- Active air filtration™
- Retardateur disque

967 34 80-01

RESERVOIR A EAU

- Sur batterie système BLi-X
- Pression d'eau max. 0.9 bar
- Poids 3.6 kg
- Longueur du tuyau 3 m
 536 08 98-01

DISQUE DIAMANTE TACTI-CUT S50 PLUS

- Grande rapidité de coupe dans les matériaux durs Matériaux durs
- Alésage Easy-Fit
- Grande rapidité de coupe dans les matériaux de construction universels

579 81 56-20

PRIX DE L'ENSEMBLE

€ 1.316

RESERVOIR A EAU GRATUIT

DECOUPEUSE K 970 16" | 20 MM/1"

- Moteur X-Torq
- Active air filtration™
- Retardateur disque 967 34 81-01



RESERVOIR A EAU

- sur batterie système BLi-X
- Pression d'eau max. 0.9 bar
- poids 3.6 kg
- Longueur du tuyau 3 m

536 08 98-01

DISQUE DIAMANTE TACTI-CUT S50 PLUS

- Grande rapidité de coupe dans les matériaux durs Matériaux durs
- Alésage Easy-Fit
- Grande rapidité de coupe dans les matériaux de construction universels

579 81 5-30

PRIX DE L'ENSEMBLE

€ 2.342

COMPACTEUR PLAQUE AVANT LF 80 L | HONDA

SETS DECOUPEUSE AVEC PLAQUE VIBRANTE

- Largeur de plaque 420 mm
- Essence
- 19 kN
- 3,6 kW

967 85 50-01

DECOUPEUSE K 770 14" | 1" / 20 MM

- Moteur X-Torg
- Active air filtration $^{\text{TM}}$
- · Retardateur disque

967 68 21-01



- · Sur batterie système BLi-X
- Pression d'eau max. 0.9 bar
- Poids 3.6 kg
- Longueurdu tuyau 3 m

536 08 98-01

DISQUE DIAMANTE TACTI-CUT S50 PLUS

• Grande rapidité de coupe dans les matériaux durs Matériaux durs

RESERVOIR A EAU GRATUIT

- · Alésage Easy-Fit
- Grande rapidité de coupe dans les matériaux de construction universels

579 81 56-20

PRIX DE L'ENSEMBLE

€ 2.289

COMPACTEUR PLAQUE AVANT LF 80 L | HONDA

- Largeur de plaque 420 mm
- Essence
- 19 kN
- 3.6 kW

967 85 50-01

- Sur batterie système BLi-X
- Pression d'eau max. 0.9 bar
- Poids 3.6 kg
- · Longeur du tuyau 3 m

536 08 98-01



DISQUE DIAMANTE TACTI-CUT S50 PLUS

- Grande rapidité de coupe dans les matériaux durs Matériaux durs
- · Alésage Easy-Fit
- Grande rapidité de coupe dans les matériaux de construction universels

579 81 56-20

DECOUPEUSE K 970 14" | 20 MM/1"

- · Moteur X-Torq
- Active air filtration™
- · Retardateur disque

967 34 80-01

PRIX DE L'ENSEMBLE

COMPACTEUR PLAQUE AVANT LF 80 L | HONDA

- · Largeur de plaque 420 mm
- Essence
- 19 kN
- 3,6 kW

967 85 50-01

DECOUPEUSE K 970 16" | 20MM/1"

- · Moteur X-Torq
- Active air filtration™
- · Retardateur disque

967 34 81-01



RESERVOIR A EAU

- Sur batterie système BLi-X
- Pression d'eau max. 0.9 bar
- Poids 3.6 kg
- Longeur du tuyau 3 m 536 08 98-01

DISQUE DIAMANTE TACTI-CUT S50 PLUS

- Grande rapidité de coupe dans les matériaux durs Matériaux durs
- · Alésage Easy-Fit
- · Grande rapidité de coupe dans les matériaux de construction universels

579 81 56-20

VISEZ L'OR AVEC LA SÉRIE HUSQVARNA ELITE-CUT







DISQUES ELITE, VARI & TACTI-CUT

Ø 115 mm - Ø 600 mm



MEULES

5% DE RÉDUCTION

à l'achat de minimum 5 pièces au choix

10 % DE RÉDUCTION

à l'achat de minimum 10 pièces au choix



ELITE. VARI & TACTI-CUT DRILL



